OBEC DUBOVICA
Dátum: 6. 12. 2018
Číslo záznamu: 003
Číslo spisu: DU-215/2018
Prílohy:
Vybavuje: SEDLÁČKOVÁ

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad v Dubovici , 082 71 DUBOVICA

Č.j. DU- 2018/215-OcÚ/254-SOcÚ/Mj

V Dubovici dňa : 30.11.2018

Vybavuje : Mindek Ján, VOR

☎ 051/ 488 11 72, 0917 326 639

VEC: **Východoslovenská distribučná a.s.** , Mlynská č.31, **042 91 Košice** v zastúpení **Ján Baňas-SIXI,** Námestie sv.Martina č. 89, **082 71 Lipany** - žiadosť o stavebné povolenie " **Dubovica – výstavba VN, NN, TS** ."

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Východoslovenská distribučná a.s.,** Mlynská č.31, **042 91 Košice** v zastúpení **Ján Baňas SIXI,** Námestie sv.Martina č. 89, **082 71 Lipany** - žiadosť o stavebné povolenie " **Dubovica – výstavba VN, NN, TS** " na pozemku parcela KN-C č. 740/2, 747/4, 711/9, 711/12, 711/3, 711/2, 712/2, 711/1, (KN-E č. 559/18, 559/10, 812/1, 817/10), KN-C č.711/8, 676/1, (817/13), KN-E č. 555/15, 555/13, 555/17, 555/18, 555/21, katastrálne územie Dubovica na umiestnenie, ktorej bolo vydané Obcou Dubovica územné rozhodnutie č.j. DU-2018/51/30-SÚ/MJ zo dňa 17.08.2018 (ako aj oprava chyby zo dňa 01.10.2018).

OBEC DUBOVICA ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 na základe oznámenia verejnou vyhláškou č. DU-2018/215-OcÚ/254-SOcÚ/Mj zo dňa 19.10.2018 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba " **Dubovica – výstavba VN, NN, TS** " na pozemku parcela KN-C č. **740/2, 747/4, 711/9, 711/12, 711/3, 711/2, 712/2, 711/1**, (KN-E č. **559/18, 559/10, 812/1, 817/10**), KN-C č.**711/8, 676/1, (817/13)**, KN-E č. **555/15, 555/13, 555/17, 555/18, 555/21**, katastrálne územie **Dubovica** na umiestnenie, ktorej bolo vydané Obcou Dubovica územné rozhodnutie č.j. DU-2018/51/30-SÚ/MJ zo dňa 17.08.2018 (ako aj oprava chyby zo dňa 01.10.2018) sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z. kterou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

V rozsahu PS a stavebných objektov :

PS 01 - Trafostanica	: ZPUE S.A. Mzb1 22/630 160kVA	
SO 01 - VN prípojka	: odpínač OTE 25/400-32+HDA na vývode	1ks
	: kábel 3x(20-NA2XS2Y 1x70RM/16)	800 m

	: kábel AXCES 3x70/25	760 m
	: podperné body	17 ks
SO 02 - Káblové NN rozvody	: kábel 1-NAVY-J 4x150 SE /KSX-PEG 110	270 m
	: kábel 1-NFA2X 4x120RM	620 m
	: roz.skriňa SR	4 ks
SO 03 - Odberné elektrické zariadenie	: kábel 1-AYKY-J 4x16RE /KSX-PEG 40	210 m
	: elm.rozvádzač RE1,0 25A P2,v=500;	8 ks

PS 01 - Trafostanica :

Navrhovaná kiosková trafostanica s transformátorom 160kVA, transformačná stanica bloková, s vonkajším ovládaním-kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technologiou, max.vonkajšie rozmery 3000x1500x2500 mm, transformátor VN/NN:1x160kVA,VN rozvádzač: piostková VN skrinka typ: ROTOBLOK 24(ZPUSE S.A), NN rozvádzač : Typ RN-W(ZPUSE S.A). Skelet sa skladá z dvoch monolitických, oceľou vystužených betónových odliatkov: v jednom kuse sú vyhotovené bočné steny, podlaha a základ. Druhy blok predstavuje strecha. Stanica je opatrená fasdou zo syntetickej omietky zn.CERESIT.

SO 01 - VN prípojka :

Napojenie novej blokovej transformačnej stanice TS..DUBOVICA je riešené odbočením z existujúceho vzdušného vedenia linky V-399. Na navrhovaný podperný bod č. VN399-PA21-4 sa osadí zvislý odpinač OTE25/400-32+HDA na vývode. Prepoj od vzdušného vedenia po zvislý odpinač bude izolovaný vodičmi 3xAMO 1x70. Zo zvislého odpínača je projektovaná VN káblová prípojka 22kVA káblami WL.1,3x(20-NA2xS2Y 1x70RM/16a WL 1.2:AXCES 3x70/25,24 kV pre projektovanú transformačnú stanicu TS..DUBOVICA. Od OTE po navrh. p.b.č.1 bude kábel uložený v zemi. Od navrh. p.b.č. po transformačnú stanicu bude kábel uložený pevne na podperných bodoch. Kábel WL 1.2:AXCES 3x70/25,24kV spojiť v zemi pri navrh. p.b.č. 1 pomocou VN spojky POLJ-24/3y25-70 s káblom WL 1.1.3x(20-NA2XS2Y 1x70 RM/16), ktorý sa uskutoční v navrh.trafostanici. Po celej dĺžke trasy káble uložiť v chráničke KSX-PEG 110. Nad káblami položiť výstražnú fóliu. Hĺbka uloženia káblov min. 1,2 m- výkop 50x120cm.

Pre uchytenie káblov na p.b. sa použije konzola 1kV rovinná k 1200 s káblovými príchytkami KOZ 27-38 a konzola rovinná 1kV k 600 s káblovou prichitkou KOZ Triangle. Na strane trafostanice vybaviť navrh. VN káble káblovými koncovkami AXCES T CH3I(A) 24/25-95/AEV + uzemnenie.

Pri križovaní s potokom sa zriadi podpich v dĺžke 18 m min. hĺbka uloženia kábla pod dnom potoka je 1,5 m.

Pri križovaní s MK sa zriadi podpich v dĺžke 9m min. hĺbka uloženia kábla pod komunikáciou je 1,2 m.

VN kábel bude ukotvený na podperných bodoch – p.b. č.1 , p.b. č. 17 kotvenými špirálemi NSH 401 127 a kotvenými napinkami NSH 401116. Pri prechode VN kábel AXCES 3x70/25 24kV do zemem a zo zemem na podperný bod, VN kábel chrániť pred mechanickým poškodením káblovou zvodovou chráničkou KSX-PE 160x9,1, dĺžky 6m.

SO 02 - Káblové NN rozvody :

Z NN rozv. TS..Dubovica je káblom WL2,1:1-NAVY-J 4x150SE napojená navrh.rozpojovacia a istiaca skriňa R1/SR6-2/5. Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 110.

Z navrh. skrine R1/SR6-2/5 je káblom WL2,2:1-NAVY-J 4x150SE napojená navrh. rozpojovacia a istiaca skriňa R3/SR6-2/5. Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 110. Z navrh. skrine R3/SR6-2/5 je káblom WL2,3:1 1-NAVY-J 4x150SE napojená navrh. rozpojovacia a istiaca skriňa /SR6-2/5. Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 110.

Z NN rozv. TS..Dubovica je káblom WL3: 1-NFA2X 4x120RM napojená navrh. vzdušná NN sieť, ktorá sa ukončí na navrh. pb.č.6 káblovým uzáverom. Kábel je uložený pevne na navrh. podperných bodoch. Od navrh. pb.č. 18 po navrh. pb.č.6 bude NN kábel vedení v súbehu s VN káblom po spoločných podperných bodoch.

Z NN rozv. TS..Dubovica je káblom WL4: 1-NFA2X 4x120RM napojená navrh. rozpojovacia a istiaca skriňa R2/SR6-2/5. Kabel je uložený pevne na navrh.podperných bodoch. Izolovaný kábel bude upevnený na podperných bodoch prostredníctvom kotevných a polokotevných (nosných) svoriek. Miesta inštalácie kotevných a polokotevných svoriek sú zrejme z výkreu č.01. Na ukončený kábel NFA2X inštalovať obmedzovače prepetia a pripojiť ich k uzemenniu podperného bodu prostredníctvom vodiča 1-AVY-J 1x120RM zelenožltá.

Podperné body, rozmiestnenie podperných bodov, montážne prvky a izolátory vyhovujú stn 33 3300 a tým je zaručené, že pri prepisanom namáhani vodičov bude minimálna vzdialenosť vodičov od země vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných 5m a nad komunikáciou 6m.

SO 03 - Odberné elektrické zariadenie :

Z navrh.skrine R1/SR6-2/5 sa káblom WL5.1: 1AYKY-J 4x16RE napojí elm.rozvádzač RE1-Miženko.Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Chráničku utesniť. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.

Z navrh.skrine R1/SR6-2/5 sa káblom WL5.2: 1AYKY-J 4x16RE napojí elm.rozvádzač RE2-BaňasV..Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Chráničku utesniť. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.

Z navrh.skrine R2/SR6-2/5 sa káblom WL5.3: 1AYKY-J 4x16RE napojí elm.rozvádzač RE3-Semančík.Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Chráničku utesniť. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.

Z navrh.skrine R2/SR6-2/5 sa káblom WL5.4: 1AYKY-J 4x16RE napojí elm.rozvádzač RE4-Molčan.Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Chráničku utesniť. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.

Z navrh.skrine R2/SR6-2/5 sa káblom WL5.5: 1AYKY-J 4x16RE napojí elm.rozvádzač RE5-Baňas M..Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Chráničku utesniť. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.

Z navrh.skrine R3/SR6-2/5 sa káblom WL5.6: 1AYKY-J 4x16RE napojí elm.rozvádzač RE6-Timčo.Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Chráničku utesniť. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.

Z navrh.skrine R4/SR6-2/5 sa káblom WL5.7: 1AYKY-J 4x16RE napojí elm.rozvádzač RE7-Hudák P..Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Chráničku utesniť. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.

Z navrh.skrine R4/SR6-2/5 sa káblom WL5.8: 1AYKY-J 4x16RE napojí elm.rozvádzač RE8-Hudák B..Kábel sa uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Chráničku utesniť. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.

Po kolaudácií stavby jestvujúce odbery na základe žiadosti o pripojenie do DS a splnením podmienok vo vyjadrení VSD k žiadosti o pripojenie do DS prepojiť na novú káblovú NN sieť riešenú v stavbe „DUBOVICA – výstavba VN,NN,TS".

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú vypracovala **f. MJ projekt s.r.o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany, Ing. Jakub Mikloš,** mjrojektsro@gmail.com. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Podľa § 75 odst.1 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činnosti, autorizovaným geodetom a kartografom. Podľa §75a ods.4 stavebného zákona doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácií stavby.

3. Pri realizácií stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a ochrany zdravia osôb na stavenisku, najmä zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z.z. a nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Pri realizácií stavby je potrebné dodržať ustanovenia § 48-52 stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, požiadavky ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN.

5. Stavba bude dokončená najneskôr do **48 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto povolenia. V prípade, že stavebník nie je z vážnych dôvodov schopný stavbu dokončiť, písomne požiadá stavebný úrad o predlženie termínu na dokončenie stavby pred jeho uplynutím.

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný podľa výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby spolu s dokladom o jeho odbornej spôsobilosti stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania (§ 62 ods.1 písm d/ stavebného zákona).

7. Z hľadiska ochrany životného prostredia po dobu uskutočňovania stavby je stavebník povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác technickou disciplínou v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

8. Pôvodca odpadov bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odpad vznikajúci pri výstavbe je povinný odvážať na riadnú skládku, ku kolaudácií stavby predložiť doklad o nakladaní s odpadom a jeho prevzatie zmluvnou stranou.

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

10. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v úplnom znení vyhláseným pod č. 193/1997 Z.z. je stavebník povinný počas realizácie stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

11. So schválenými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe všetky platné STN a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na uskutočňovanú stavbu.

12. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak , aby nedošlo k ich poškodeniu. Inžinierské siete bude stavebník realizovať na vlastné náklady a podľa podmienok správcov jednotlivých sieti t.j. SPP, VVS, VE, ST. Dôsledne dodržať ochranné pásma jednotlivých sietí a dbať na bezpečnosť pracovníkov v blízkosti týchto sietí.

13. Zmenu v projektovej dokumentácii môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.

14. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní pred dokončením stavby, kedy bude stavba pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky / užívania / a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, súčasne priložiť k žiadosti schválený projekt s prípadnými schválenými zmenami

15. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 zákona č.50/1976 Zb. v znení jeho noviel.

16. Pri stavbe môžu byť použité iba vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkov

17. Stavebník je **povinný** podľa § 66, ods. 2, písmena h. stavebného zákona bezodkladne písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

18. Po uplinutí nároku na odvolanie je potrebné dostaviť sa na stavebný úrad za účelom právoplatnosti tohto rozhodnutia.

19. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :

19.1. Vyjadrenie VSD , a.s. Košice zo dňa 18.04.2018 pod č.j. 8211/2018, vybavuje: Ing. Milan Sabol.

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme. Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD,a.s. , k žiadosti pripojenie (list č. 22554/2017, zo dňa 11.10.2017) a k žiadosti o pripojenie (list č. 25141/2017/5101033914 zo dňa 08.11.2017) a k PD pre územné konanie (list č. 25374/2017, zo dňa 10.11.2017). Súhlasíme s vydaním územného rouzhodnutia a stavebného povolenia. Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť zodpovedá podľa stavebného zákona uvedený projektant.

19.2. Vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Prešov zo dňa 21.11.2017 pod č. KPUP-2017/24315-02/91815/Ul, vybavuje: Mgr. M.Uličný, PhD., 051/2452 842.

KPU Prešov súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej situácie s nasledujúcou podmienkou:

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

19.3. Vyjadrenie Okresného úradu v Sabinove , odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK zo dňa 18.12.2017 pod č. OU-SB-OSZP-2017/1213-02/Se-ŠSOPaK , vybavuje : PhDr. Sekeráková.

K predmetnej staveb okresný úrad nemá zásadné pripomienky. Chceme stavebníka uozorniť na skutočnosť, že: - Ak bude v rámci celej stavby potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a ppo právoplatnosti súhlasu na výrub drevín.

- Výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období.

19.4. Vyjadrenie OÚ - Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS zo dňa 03.09.2018 pod č.j. OU-SB-OSZP-2018/00842-02-Ur/ŠVS, vybavuje: Ing. Urda.

Súhlas sa vydáva za týchto podmienoik a povinosti pre stavebníka:

19.4.1. SVP,š.p. Košice žiada pri križovaní a súbehu VN siete a upraveným vodným tokom rešpektovať STN 73 6822 " *Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi* ".

19.4.2. Umietsnenie káblovej VN siete realizovať tak, aby bola dodržaná odstupová vzdialenosť vedenia od brehových čiar toku min. 5,0m s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.

19.4.3. Pri križovaní upraveného vodného toku Dubovický, riadeným prepichom, musí byť VN sieť uložená v chráničke pod dnom toku s krycou výškou min. 1,50 m od nivelety dna koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť min.5,0 m od brehovej čiary upraveného toku Dubovický obojstranne. Chráničku dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. používa na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.

19.4.4. V mieste križovania toku bezvýkopovou technológiou štartovaciu a koncou jamu požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 5,0 m od brehovej čiary toku.

19.4.5. Križovanie s vodným tokom vyznačiť v teréne stabilnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ". V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek, správca (vlastník) zabezpečí ich neodkladnú obnovu.

19.4.6. O uložení podzemného vedenia pod koryto potoka musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpisanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP š.p.. V takom prípade SVP š.p. ako oparatívny správca dotknutého vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzninú správcovi NN siete pri výkone opráv údržby vodného toku, súvisiace s ich nesprávnym uložením.

19.4.7. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu,alebo inak ohroziť jej kvalitu.

19.4.8. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou.

19.4.9. SVP š.p. , ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a uskutočnenie prác oznámiť SVP, š.p. minimálne 14 dní vopred písomne, z dôvodu zabezpečenia dozoru zo strany SVP š.p., ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

19.4.10. Ku preberaciemu konaniu žiada SVP, š.p. prizvať ich zástupcu a predložiť mu porealizačné výškopisné apolohopisné zameranie križovania vodného toku s určením staničenia podľaplatnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumetáciu predložiť SVP , š.p. aj v digitálnej podobe.

19.4.11. Na Základe ustanovení zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. ,§ 47 odst.3 „Vlastníci stavieb,alebo zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch, sú povinný na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami, ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku.

19.4.12 Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov v zmysle §49 odst.5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov.

19.4.13. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál prietokovom profile vodného toku.

19.4.14. Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v takom stave, aby nedošlo u úniku ropných látok do toku.

19.5. Vyjadrenie Okresného úradu v Sabinove , odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO zo dňa 18.12.2017 pod č. OU-SB-OSZP-2017/1214-02/Se-ŠSOPaK , vybavuje : PhDr. Sekeráková.

K predloženej PD stavby „Dubovica-výstavba VN,NN,TS „ nemáme zásadné pripomienky. Z hľadiska ochrany ovzdušia dokumentácia neuvádza žiadné nové stredné ani veľké zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhl.č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

19.6. Vyjadrenie Okresného úradu v Sabinove , odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH zo dňa 13.12.2017 pod č. OU-SB-OSZP-2017/001228-02-Št/ŠSOH, vybavuje : Ing. Štieberová.

OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH nemá námietky k zámeru stavby a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch , vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

- Ku kolaudácií stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.

19.7. Vyjadrenie Distribúcia SPP, a.s. Bratislava zo dňa 27.11.2017 pod č. TD/NS/0343/2017/Lo, vybavuje: Lörinc Kuľhová Tatiana,055 242 5511.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovenia zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolania na vyššie uvedenú stavbu bez pripomienok.

19.8. Stanovisko Slovenský pozemkový fond, GR , Búdková 36, 817 15 Bratislava zod 17.04.2018 pod č.j. SPFZ/2018/036941, vybavuje: Katarína Ježíková .

K uvedenej požiadavke Vám SPF oznamuje, že **súhlasí** s realizáciou územného a stavebného konania v zmysle predloženej dokumentácie- situácie stavby za podmienok:

- na dotknuté pozemky bude najneskôrdo vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčaťou zmluvy o riadení vecného bremena bude na níklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby;

- k realizácie stavby je potrebný súhlas súčasnoho uživateľa pozemkov SPF;

- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôpsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady;

- stanovisko SPF nie je zmluvou o buducej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej ba bolo SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF;

19.9. Vyjadrenie Slovák Telecom , a.s. a DIGI Slovakia , s.r.o. zo dňa 15.07.2018 pod č.j. 6611820198.

Nedôjde do styku so sieťami elektrických komunikácií spoločnosti Slovák Telecom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o.. Stavebník je povinný striktne rešpektovať podmienky tohoto vyjadrenia v bode č. 1 až 15., ako aj všeobecné podmienky ochrany SEK v bode č. 1 až 8 tohto rozhodnutia.

19.10. Vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO a.s. zo dňa 27.07.2018 pod č.j. KE-1642/2018, vybavuje : Duhaň, tel. 918 945 137.

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. Upozorňujeme, že vo Vašom území resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

19.11. Vyjadrenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Košice , OZ Prešov zo dňa 23.11.2017 pod č.j.98916/2017/O, vybavuje: Ing. Kurillová , 051 /7572350.

S technickým riešením predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme bez pripomienok.

19.12. Vyjadrenie Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice zo dňa 30.11.2017 pod č.j. CSSVP OZ KE 3528/2017/2, vybavuje: Ing.Kekáč/ 051 77 11 367.

S umiestnením hore uvedenej stavby pre potreby územného rozhodnutia a stavebného povolenia je možné súhlasiť iba za predpokladu splnenia podmienok tohto stanoviska , ktoré je uvedené v bode č. 1 až 11. *(Celé znenie vyjadrenia je uvedené aj vo vyjadrení OU ŽP ŠVS bod č. 19.4.).*

19.13. Vyjadrenie Správa a údržba ciest PSK Prešov zo dňa 20.11.2018 vybavuje Ing. Virba Eduard hl.odborný zamestnanec CDB.

Stavba sa nachádza na území, ktoré naša organizácia nemá v správe. Realizácia inžinierskej siete pre navrhovanú oblasť je riešená z miestnej komunikácie, preto je potrebné požiadať o vyjadrenie obecný úrad Dubovica.

19.14. Vyjadrenie Obecný úrad Dubovica zo dňa 16.11.2017 pod č.j. DU-251/2017/001-OcÚ vybavuje: Ladislav Timčo.

Obec Dubovica na základe vašej žiadosti nemá neámietky a súhlasí s výstavbou predmetnej stavby"DUBOVICA-Výstavba VN,NN,TS" v katastrálnom území obce Dubovica.

19.15. Vyjadrenie Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov zo dňa 21.09.2018 pod č.j. 40218/140-201817410/2018/2391.

Na základe vašej žiadosti a vydaného územného rozhodnutia upravujeme naše stanovisko nasledovne:

K dotknutej parcele c KN 747/4 usporiadať vzťah zriadením vecného bremena pre žiadateľa ku dňu kolaudácie stavby.

19.16. Vyjadrenie vlastníkov pozemkov Bystrík Hudák, Štefan Timčo, Ing. Imrich Lipovský, a Ján Baňas-SIXIzoi dňa 20.11.2018.

Súhlasíme s navrhovaným projektovým riešením.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Na konaní n e b o l i vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania. Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy boli skoordinované a sú zahrnuté do opodmienok tohto stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník **Východoslovenská distribučná a.s.,** Mlynská č.31, **042 91 Košice** v zastúpení **Ján Baňas SIXI,** Námestie sv.Martina č. 89, **082 71 Lipany** - žiadosť o stavebné povolenie **" Dubovica – výstavba VN, NN, TS "** na pozemku parcela KN-C č. 740/2, 747/4, 711/9, 711/12, 711/3, 711/2, 712/2, 711/1, (KN-E č. 559/18, 559/10, 812/1, 817/10), KN-C č.711/8, 676/1, (817/13), KN-E č. 555/15, 555/13, 555/17, 555/18, 555/21, katastrálne územie Dubovica na umiestnenie, ktorej bolo vydané Obcou Dubovica územné rozhodnutie č.j. DU-2018/51/30-SÚ/MJ zo dňa 17.08.2018 (ako aj oprava chyby zo dňa 01.10.2018).

OBEC DUBOVICA, ako príslušný stavebný úrad oznámením č.j. DU-2018/215-OcÚ/254-SOcÚ/Mj zo dňa 19.10.2018 oznámilo účastníkom konania začatie stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadil ústné pojednbávanie spojené s miestným zisťovaním na deň 20.11.2018 o 10,00 h. so stretntím na obecnom úrade v Dubovici. .

Dotknutým orgánom začatie stavebného konania oznámilo osobitne obvyklou formou. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené i ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). Stavebný úrad v priebehu konani a nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia bol zaplatený v zmysle NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 200,- eura do pokladne obecného úradu v Dubovici pri podaní žiadosti.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatnili stanovisko a vyjadrenia :

Vyjadrenie VSD , a.s. Košice zo dňa 18.04.2018 pod č.j. 8211/2018, vybavuje: Ing. Milan Sabol. Vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Prešov zo dňa 21.11.2017 pod č. KPUP-2017/24315-02/91815/Ul, vybavuje: Mgr. M.Uličný, PhD., 051/2452 842. Vyjadrenie Okresného úradu v Sabinove , odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK zo dňa 18.12.2017 pod č. OU-SB-OSZP-2017/1213-02/Se-ŠSOPaK , vybavuje : PhDr. Sekeráková. Vyjadrenie OÚ - Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS zo dňa 03.09.2018 pod č.j. OU-SB-OSZP-2018/00842-02-Ur/ŠVS, vybavuje: Ing. Urda. Vyjadrenie Okresného úradu v Sabinove , odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO zo dňa 18.12. 2017 pod č. OU-SB-OSZP-2017/1214-02/Se-ŠSOPaK , vybavuje : PhDr. Sekeráková. Vyjadrenie Okresného úradu v Sabinove , odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH zo dňa 13.12.2017 pod č. OU-SB-OSZP-2017/001228-02-Št/ŠSOH, vybavuje : Ing. Štieberová. Vyjadrenie Distribúcia SPP, a.s. Bratislava zo dňa 27.11.2017 pod č. TD/NS/0343/2017/Lo, vybavuje: Lörinc Kuľhová Tatiana,055 242 5511. Stanovisko Slovenský pozemkový fond, GR , Búdková 36, 817 15 Bratislava zod 17.04.2018 pod č.j. SPFZ/2018/036941, vybavuje: Katarína Ježíková. Vyjadrenie Slovák Telecom , a.s. a DIGI Slovakia , s.r.o. zo dňa 15.07.2018 pod č.j. 6611820198. Vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO a.s. zo dňa 27.07.2018 pod č.j. KE-1642/2018, vybavuje : Duhaň, tel. 918 945 137. Vyjadrenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Košice , OZ Prešov zo dňa 23.11.2017 pod č.j.98916/2017/O, vybavuje: Ing. Kurillová, 051/7572350. Vyjadrenie Slovenský vodohospodár- sky podnik š.p. OZ Košice zo dňa 30.11.2017 pod č.j. CSSVP OZ KE 3528/2017/2, vybavuje: Ing.Kekáč/ 051 77 11 367. Vyjadrenie Správa a údržba ciest PSK Prešov zo dňa 20.11.2018 vybavuje Ing. Virba Eduard hl.odborný zamestnanec CDB. Vyjadrenie Obecný úrad Dubovica zo dňa 16.11.2017 pod č.j. DU-251/2017/001-OcÚ vybavuje: Ladislav Timčo. Vyjadrenie Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov zo dňa 21.09.2018 pod č.j. 40218/140-201817410/2018/2391. Vyjadrenie vlastníkov pozemkov Bystrík Hudák, Štefan Timčo, Ing. Imrich Lipovský a Ján Baňas-SIXIzoi dňa 20.11.2018.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – OBEC DUBOVICA. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravnených prostriedkov.

Príloha :

- overený projekt stavby (stavebník)

Príloha na vyvesenie :

1x situácia s vyznačením navrhovanej stavby.

Obec DUBOVICA

Ladislav Timčo

Starosta obec Dubovica

Toto rozhodnutie musí byť v zmysle § 26 zákona č.71 /1967 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámené v mieste obvyklý spôsobom. (vyvesené15 dní na úradnej tabuli obce Dubovica)

Vyvesené dňa: 6. 12. 2018 Zvesené dňa :.....

.....

Odtlačok a podpis Obce

Obec DUBOVICA