

O B E C D U B O V I C A

Obecný úrad Dubovica č. 190, 082 71

Č.j. Du – 2024/143-OcÚ/548-SOcÚ/02/Ba

V Dubovici, dňa 03.02.2025

VEC: Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov
- návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
„Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica“

ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov, podal dňa **14.11.2024** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica“, o objektovej skladbe:

SO 01 – Slaboprúdové rozvody

na pozemkoch parc.č. KN-C 722/2, 722/6, 722/5, 722/7, 722/1, 449/1, 731, 732, 729, 728, 730/3, 730/4, 747/1, 644/5, 644/9, 644/8 (KN-E 797/2), 643/103, 643/102, 643/119, 726, 727 (KN-E 54/21), 642/1 (KN-E 54/22), 733/2 (KN-E 801/1), 723/1, 743/4, 724/1, v katastrálnom území Dubovica, o kultúre zastavaná plocha a nádvorie, vodná plocha, ostatná plocha, trvalý trávny porast, ktoré sú vo vlastníctve obce Dubovica, v správe SPF Bratislava a v správe Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa **29.01.2025**.

Obec Dubovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

rozhodnutie

o umiestnení líniovej stavby „Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica“, na pozemkoch parc.č. KN-C 722/2, 722/6, 722/5, 722/7, 722/1, 449/1, 731, 732, 729, 728, 730/3, 730/4, 747/1, 644/5, 644/9, 644/8 (KN-E 797/2), 643/103, 643/102, 643/119, 726, 727 (KN-E 54/21), 642/1 (KN-E 54/22), 733/2 (KN-E 801/1), 723/1, 743/4, 724/1, v katastrálnom území Dubovica, o kultúre zastavaná plocha a nádvorie, vodná plocha, ostatná plocha, trvalý trávny porast, ktoré sú vo vlastníctve obce Dubovica, v správe SPF Bratislava a v správe Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Účelom líniovej stavby je výstavba telekomunikačnej optickej siete pre obyvateľov obce Dubovica, z dôvodu stabilizácie, skvalitnenia a rozšírenia poskytovania internetových služieb prostredníctvom optických káblov.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. SO 01 – Slaboprúdové rozvody – prípojka bude realizovaná uložením 1x HDPE optickej chráničky 40/33 s 7x10/8 mm pred inštalovanými mini HDPE a 1x HDPE optickej chráničky 40/30. Trasa prípojky bude vedená parcelami na pozemkoch v k.ú. Dubovica. V mieste križovania komunikačných asfaltových ciest, bude telekomunikačná trasa riešená podľa vzorového priečného rezu, v PD. Pri križovaní vodného toku Dobovický potok je trasa vedená z jednej strany brehu na druhú riadeným prepichom. Prípojky k optickému internetu budú realizované podľa záujmu obyvateľov obce.
2. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska KPÚ, Hlavná 115, 080 01 Prešov, zo dňa 12.12.2024, č. Z-PUSR-101382/2024, Mgr. Daráková.
 1. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 2. Oznámiť krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie uskutočňovania stavebných - zemných prác v predstihu minimálne troch pracovných dní.
3. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 03.06.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001432-002. Daniel Urda.
 1. Predmetná stavba križuje vodný tok Dubovica a je aj v súbehu s týmto vodným tokom, preto do projektovej dokumentácie žiadame doplniť všetky miesta križovania (počet) s vodným tokom. V prípade ak stavba križuje aj iné drobné bezmenné vodné toky prípadne je v súbehu s týmito vodnými tokmi, žiadame aj v tomto prípade doplniť projektovú dokumentáciu o všetky miesta križovania a ich technické riešenie.
 2. Pri využívaní mostného telesa na križovanie vodného toku, žiadame aby bola chránička umiestnená na odtokovej strane a boli použité len mosty, ktoré sú stavebne povolené a taktiež žiadame doložiť súhlas vlastníka prípadne správcu mostov.
 3. Žiadame, aby sa ku križovaniu vodného toku a jeho technickému spôsobu (umiestnenie na moste) vyjadril aj správca vodných tokov.
 4. Podľa § 27 ods. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na

uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, je **potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, ktorý je potrebný vydať pred vydaním územného rozhodnutia prípadne stavebného povolenia.**

5. K vydaniu súhlasu je potrebné **doložiť stanovisko správcu vodného toku.**

4. Rešpektovať podmienky súhlasu OÚ – ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 27.09.2024, č. OU-SB-OSZP-2024/002904-002, Daniel Urda..

1. Križovanie líniových vedení je potrebných vykonať v zmysle STN 73 68 22 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
2. Pri súbehu optickej siete s drobnými vodnými tokmi požadujeme dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary resp. majetkovoprávnej hranice vodných plôch min. 6,0 m s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. Platí väčšia vzdialenosť vo vzťahu k brehovým čiaram vodných tokov.
3. Pri križovaní vodného toku Dubovický potok cez existujúci mostný objekt, chráničku požadujeme osadiť na výtokovú stranu tak, aby žiadna jej časť nezasahovala do prietokového profilu vodného toku t.j. min. 0,2 m nad spodnou hranou premostenia. Vedenie trasy prípojky po konštrukcii mostného objektu je potrebné odsúhlasíť s jeho vlastníkom, resp. správcom.
4. V súvislosti s umiestnením chráničky na mostné objekty SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody vzniknuté na optickej sieti, spôsobené prechodom povodňových prietokov, ľadom alebo nárazom plávajúcich predmetov.
5. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.
6. Priebeh stavebných prác zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiada SVP, š.p. kontaktovať stálu službu správcu toku na t.č. 055/6338 172.
7. Začatie prác oznámiť min. 14 dní vopred SVP š.p, OZ Košice – prevádzkové stredisko Prešov (tel.: 051/7711367) z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru zo strany SVP, š.p., ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce podmienky počas realizácie stavby
8. Ku preberaciemu konaniu žiada SVP, š.p. prizvať ich zástupcu a predložiť mu porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia (riečného kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť SVP, š.p. aj v digitálnej podobe (súbor . dgn . dwg).
9. Upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
10. V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
11. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku.
12. Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v takom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do toku.

5. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠSOH, Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 07.07.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001611-002. Ing. Štieberová.

1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

6. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠSOPaK, Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 15.07.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001783-002. PhDr. Iveta Sekeráková.

- V prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce **dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa**, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona OpaK. Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.

- Výrub drevín spojený s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10. do 31.3. kalendárneho roka).

7. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ CDPK, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov, zo dňa 04.06.2020, č. OU-PO-OCDPK-2020/031691-002 Mgr. Švantner.

1. Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade so stavebným zákonom, cestným zákonom a v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Dubovica.
2. Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.
3. Stavba bude zasahovať do extravilánu obce Dubovica a preto je nutné, aby stavebník požiadal najbližší úrad o povolenie výnimky z ochranného pásma cesty v súlade s ustanovením § 11 cestného zákona. Žiadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby a to ešte pred vydaním územného a stavebného povolenia.
4. Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou stavby sa nesmú zhoršiť odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty ani nesmie dôjsť k jej podmáčaniu.
5. Trasu vedenia komunikačnej siete navrhovaných v extraviláne obce v súbehu s cestou viesť mimo jej cestné teleso (minimálne 1 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy).
6. Trasu vedenia komunikačnej siete umiestniť mimo mostné objekty cesty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN.
7. Trasu vedenia komunikačnej siete navrhovaných v intraviláne obce v súbehu s cestou viesť mimo jej cestné teleso resp. mimo jej hlavný dopravný priestor. Ak sú stiesnené pomery, žiadame ich bližšie špecifikovať uvedením dĺžky konkrétneho úseku s vypracovaním min. troch vzorových priečných rezov telesa cesty.
8. Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.
9. Križovanie vedenia komunikačnej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.
10. Trasu navrhovaného vedenia komunikačnej siete koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení, resp. s plánovanými pokládkami vedení (napr. kanalizácia, vodovod, plynové vedenie a pod.).
11. Umiestnenie stavby a technické podmienky vedenia komunikačnej siete v dotyku s cestou odsúhlasí s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, resp. s jej správcou Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov.
12. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november – marec.
13. Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky.
14. Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou požiadať najbližší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku

cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

15. Trasu komunikačnej siete navrhovanú v dotyku s miestnymi a účelovými komunikáciami v obci Dubovica odporúčame odsúhlasiť s príslušným cestným správny orgánom pre miestne a účelové komunikácie – t.j. obec Dubovica.

8. Rešpektovať podmienky výnimky z ochranného pásma PK OÚ CDaPK, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov, zo dňa 23.04.2021, č. OU-PO-OCDPK-2021/0012006-003 Mgr. Švantner.

1. Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej dokumentácie, podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s cestným zákonom, v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Dubovica.

2. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty.

3. Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na ochranu cesty podľa ustanovenia § 10 citovaného zákona.

4. Žiadateľ zabezpečí pred samotným začatím stavebných prác v súbehu s cestou vytýčenie trasy za účasti zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Tomčufčík Ľubomír, tel.č.: 0915 963 372).

5. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty musia byť vykonávané tak, aby ich vplyvom nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k znečisteniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Žiadateľ je povinný splniť podmienky stanovené správcou cesty - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov vo vyjadrení k dokumentácii stavby vydanom pod č. SUCPSK-PO2020/247-001 zo dňa 4. 3. 2021.

7. Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou prizvať zástupcu správcu cesty – Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Tomčufčík Ľubomír, tel. č.: 0915 963 372) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu cesty pred a po ukončení prác s písomným odovzdaním cesty jej správcovi po ukončení stavebných prác spolu s porelizačným zameraním predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči telesu cesty.

8. Križovanie vedenia optickej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním v hĺbke min. 120 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.

9. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.

10. V prípade rekonštrukcie cesty, nutnosti úpravy cesty alebo akejkoľvek investičnej činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, žiadateľ zabezpečí preloženie optického vedenia nachádzajúcu sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku na vlastné náklady po výzve správcu cesty.

11. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november – marec.

12. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste vplyvom realizácie stavebných prác v dotyku s cestou je stavebník povinný minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť tunajšiemu cestnému

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Dubovica, OcÚ Dubovica 190, 082 71. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ladislav Timčo
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dubovica, OcÚ Dubovica 190, 082 71. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa 6.2.2025

Zvesené dňa

Pečiatka, podpis

Pečiatka podpis

Doručí sa:

1. Obec Dubovica, OcÚ 190, 082 71 – na vyvesenie
2. Pre spis